

Partner



Lorenzoni Srl

Soc. Unipersonale
Via Molini 98/3
36055 Nove (VI) Italy
P.IVA e C.F. 02872270240
R.I. 02872270240 – R.E.A. 280950

CAVI SCALDANTI – RESISTENZE ELETTRICHE – TERMOREGOLAZIONE
HEATING CABLES- HEATING ELEMENTS – TERMOREGULATION

Tel. +39 0424 502042
Fax + 39 0424 502043
info@lorenzoni-srl.it
www.lorenzoni-srl.it

MAT SYSTEM ASFALTI

Soluzione ideale per risolvere il problema del ghiaccio e della neve sulle superfici calpestabili esterne. Specifico per asfalti. Dimensionato in base alla superficie da coprire. Il cavo è applicato ad una rete che si srotola come un tappeto nel momento dell'installazione rendendo la posa pratica e veloce. Il sistema è fornito con 5 m di cavo freddo per l'alimentazione.

The ideal solution to solve the problem of ice and snow on outdoor surfaces. Suitable for asphalt. Sized according to the surface. The cable is applied to a network that unrolls like a carpet. Installation quick and easy. The system is supplied with 5 meters of cold cable.

DATI TECNICI

Tensione nominale: 230 Volt
Potenza: 30 W/m
Cavo freddo di alimentazione:
1x5,00 (1,00mm²)
Massima temperatura guaina esterna:
105°C (con picchi fino a 240°C)
Minimo raggio di curvatura: 5xD
Tolleranza sulla resistenza: -5% / +10%
Collegamento freddo/caldo: integrato e segnalato sul rivestimento esterno del cavo
Diametro: 7,50 mm
Isolamento: XLPE
Larghezza fornita: 0,40 m

TECHNICAL DATA

Nominal voltage: 230 Volt
Output: 30 W/m
Cold connection cable:
1x5,00 (1,00mm²)
Max temperature outer sheath:
105°C (with stand 240° for short time)
Smallest bending radius: 5xD
Resistance tolerance: -5% / +10%
Cold/warm splice: sleeveless, without shrink technology
Diameter: 7,50 mm
Insulation: XLPE
Supplied width: 0,40 m



Partner



Lorenzoni Srl

Soc. Unipersonale
Via Molini 98/3
36055 Nove (VI) Italy
P.IVA e C.F. 02872270240
R.I. 02872270240 – R.E.A. 280950

CAVI SCALDANTI – RESISTENZE ELETTRICHE – TERMOREGOLAZIONE
HEATING CABLES- HEATING ELEMENTS – TERMOREGULATION

Tel. +39 0424 502042
Fax + 39 0424 502043
info@lorenzoni-srl.it
www.lorenzoni-srl.it

Partner



Lorenzoni Srl

Soc. Unipersonale
Via Molini 98/3
36055 Nove (VI) Italy
P.IVA e C.F. 02872270240
R.I. 02872270240 – R.E.A. 280950

CAVI SCALDANTI – RESISTENZE ELETTRICHE – TERMOREGOLAZIONE
HEATING CABLES- HEATING ELEMENTS – TERMOREGULATION

Tel. +39 0424 502042
Fax + 39 0424 502043
info@lorenzoni-srl.it
www.lorenzoni-srl.it

MAT SYSTEM ASFALTI 0,5 V.230 - 250 W/m²

Codice Code	Potenza W Power W	Lunghezza mt Lenght mt
513.X.686	600	6,00
513.X.687	800	8,00
513.X.688	1000	10,00
513.X.689	1200	12,00
513.X.690	1400	14,00
513.X.691	1600	16,00
513.X.692	1800	18,00
513.X.693	2000	20,00
513.X.694	2200	22,00
513.X.695	2400	24,00

MAT SYSTEM ASFALTI 0,5 V.230 - 300 W/m²

Codice Code	Potenza W Power W	Lunghezza mt Lenght mt
513.X.698	720	6,00
513.X.699	960	8,00
513.X.700	1200	10,00
513.X.701	1440	12,00
513.X.702	1680	14,00
513.X.703	1920	16,00
513.X.704	2160	18,00
513.X.705	2400	20,00
513.X.706	2640	22,00
513.X.707	2880	24,00

MAT SYSTEM ASFALTI 0,5 V.230 - 400 W/m²

Codice Code	Potenza W Power W	Lunghezza mt Lenght mt
513.X.710	960	6,00
513.X.711	1280	8,00
513.X.712	1600	10,00
513.X.713	1920	12,00
513.X.714	2240	14,00
513.X.715	2560	16,00
513.X.716	2880	18,00
513.X.717	3200	20,00
513.X.718	3520	22,00
513.X.719	3840	24,00