


## SCALDAFUSTO – DRUM HEATER

Scheda Tecnica – Data Sheet

Codice Articolo 151.0000.001



La gamma di scaldafusti che possiamo proporre è molto ampia, caratterizzata dalla produzione di modelli standard e customizzati secondo le esigenze del cliente.

### I PRINCIPALI VANTAGGI SONO:

- Ottima distribuzione termica su tutta la superficie riscaldante
- Spessori minimi
- Facilità di montaggio

### APPLICAZIONI

Riscaldamento e mantenimento della temperatura per fusti, bombole, serbatoi, tramogge, settore alimentare e industriale.

### DATI TECNICI

Resistenza inox da 200 lt  
Dimensioni 570x200mm.  
V.230  
W.1500  
Isolamento interno: mica  
Coibentazione: fibra ceramica interna

The drum heaters are available at stock in many different dimensions and powers or we can produce it according to the customer's needs.

### THE MAIN BENEFITS ARE:

- Good thermal distribution over the whole heating surface
- Reduced thickness
- Easy installation

### APPLICATIONS

Heating and temperature conservation for drums, cylinders, tanks, hoppers, industrial and food sector.



### TECHNICAL DATA

Stainless steel resistance 200 lt  
Dimensions 570x200mm.  
V.230  
W.1500  
Internal insulation: mica  
Insulation: internal ceramic fiber



Completa di:  
Termostato di controllo 0/110°C  
Scatola di connessione con cavo armato per alte temperature Lg.1000mm.  
Sistema di chiusura rapida con maniglione e tiranti filettati

Complete of:  
Control thermostat 0/110°C  
Connection box with armored cable for high temperatures Lg. 1000 mm.  
Quick closing system with handle and threaded rods



## SCALDAFUSTO IN SILICONE – SILICONE DRUM HEATER



Il nuovo scaldafusto in silicone è la soluzione ideale per sciogliere o ridurre la viscosità di prodotti (come cere, saponi, vernici, prodotti chimici ecc.) contenuti in fusti che richiedono una potenza elevata.

The new silicone drum heater is the perfect solution to melt or reduce the viscosity of products (such as waxes, soaps, paints, chemicals etc.) contained in drums that requires higher powers.

### DATI TECNICI

Temperatura di esercizio elevata  
Materiale: silicone e fibra di vetro  
Grado di protezione IP40  
Struttura a doppio isolamento  
Completo di termostato capillare 20-220°C  
Isolamento termico  
Fibbie regolabili e di rapida rimozione  
Completo di 4m di cavo  
Termostato digitale opzionale

### MODELLI

**COD. 151.0000.020** – SCALDAFUSTO 25L 400x1020mm V.230 W.380

**COD. 151.0000.030** – SCALDAFUSTO 50L 460x1250mm V.230 W.450

**COD. 151.0000.040** – SCALDAFUSTO 105L 370x1650mm V.230 W.700

**COD. 151.0000.050** – SCALDAFUSTO 200L 800x1950mm V.230 W.1800

### TECHNICAL DATA

High working temperature  
Material: silicone and fibre glass  
IP40 protection  
Double insulated construction  
Complete with capillary thermostat 20-220°C  
Thermal insulation  
Adjustable quick release buckles  
Complete with 4m cable  
Optional digital thermostat

### MODELS

**COD. 151.0000.020** – DRUM HEATER 25L 400x1020mm V.230 W.380

**COD. 151.0000.030** – DRUM HEATER 50L 460x1250mm V.230 W.450

**COD. 151.0000.040** – DRUM HEATER 105L 370x1650mm V.230 W.700

**COD. 151.0000.050** – DRUM HEATER 200L 800x1950mm V.230 W.1800

## SCALDAFUSTO PER ZONA ATEX – DRUM HEATER FOR ATEX AREAS

Codice articolo 151.0000.100



Scaldafusto per barile standard da 200L in PTFE per zone ATEX per mantenimento della temperatura e riscaldamento di varie sostanze

V.230 W.750

Dimensioni: 880mm (altezza) x 585mm (diametro)

Ideale per zone 1+2, classi di temperatura T3 - T6

Grado di protezione IP65

Utilizzabile a basse temperature fino a -40°C

Termostato capillare: 0 - 200°C

Completo di 3m di cavo

Cinturini di fissaggio

Drum heater for standard 200L drum made of PTFE for ATEX zones for the maintenance of temperature and heating of multiple substances

V.230 W.750

Dimensions: 800 (height) x 585mm (diameter)

Ideal for zone 1+2, temperature class T3-T6

IP65 protection

Can be used at low temperature up to -40°C

Capillary thermostat: 0-200°C

Complete with 3m cable

Fixation straps